

RIEGEL CTP-GFK-F (N.º de pedido 123658)

Cerrojo CTP-GFK-F con desbloqueo antipánico para interruptores de seguridad CTP

- ▶ Cerrojo de plástico reforzado con fibra de vidrio
- ▶ Para puertas con sujeción a la derecha o a la izquierda
- ▶ Palanca de desbloqueo antipánico desde la zona de peligro
- ▶ Botón del pestillo en posición abierta
- ▶ Bloqueable con candados en posición abierta
- ▶ Actuador incluido



Ventajas

- ▶ Versión ligera y compacta
- ▶ Montaje sencillo mediante uniones atornilladas en resguardos de máquinas y perfiles de aluminio convencionales
- ▶ Color amarillo para una rápida identificación
- ▶ No requiere manillas adicionales en las puertas.


Particularidades

- ▶ Cerrojo con mecanismo de pestillo: El cerrojo encaja en la posición abierta y evita un cierre involuntario

Notas

- ▶ Función solo en combinación con el soporte de fijación TP-GFK
- ▶ Pedido del interruptor de seguridad por separado
- ▶ Pedido del soporte de fijación por separado

Dibujos acotados



- 1 En las puertas con sujeción a la izquierda, monte el actuador en este lado y modifique la dirección de ataque del interruptor y el cerrojo.
- 1) Cerrojo con mecanismo de pestillo: queda encajado en posición abierta (evita el cierre involuntario del cerrojo). Se desbloquea elevando el botón del pestillo.
- 2 Interruptor de seguridad CTP... Dirección de ataque A

- 3 Muesca para interruptor con desbloqueo antipánico
- 4 Apertura de puerta
- 5 Radio de puerta
- 6 Puerta con sujeción a la derecha
- 7 Atención: Las fuerzas y energías demasiado elevadas pueden ocasionar que falle el cerrojo de plástico.
Antes del montaje, el usuario debe llevar a cabo un análisis de riesgos.

Datos técnicos

Valores mecánicos y entorno

Dirección de ataque	A o C
Número de interruptores de seguridad montables	1
Desbloqueo antipánico	Sí
Material	
Manilla	Plástico
Listones guía	Plástico
Soporte de fijación	Plástico
Placa de base	Plástico

Varios

Posición de parada abierta	Pestillo de perno
----------------------------	-------------------

Descargas

Alle Unterlagen zu diesem Material finden Sie auf unserer Website:

<https://www.euchner.de/es-es/a/123658/?#downloads-tab>

Datos de pedido

N.º de pedido	123658
Nombre de artículo	RIEGEL CTP-GFK-F
Peso bruto	0,395kg
Partida arancelaria	39269097900

Accesorios

Accesorios de montaje

Soporte de fijación CTP/TP/STP GFK



096613

SCHALTERAUFNAHME TP/STP GFK

- ▶ Soporte de fijación de plástico reforzado con fibra de vidrio
- ▶ Para puertas con sujeción a la derecha o a la izquierda