


CES-A-BLN-L2-104510 (N.º de pedido 104510)

Actuador CES-A-BLN-L...

- ▶ Modelo rectangular 95 × 30 mm
- ▶ Sujeción de puerta a la izquierda
- ▶ chapas de refuerzo
- ▶ Dos tornillos de seguridad M4 x 14 incluidos



Dibujos acotados



1 Superficie activa

Datos técnicos

Homologaciones



Valores de conexión eléctrica

Alimentación de tensión	Inductiva a través de la cabeza de lectura
-------------------------	--

Valores mecánicos y entorno

Par de apriete

Tornillos de fijación	max. 1 Nm
-----------------------	-----------

Posición de montaje	Superficie activa frente a la cabeza de lectura
---------------------	---

Clase de protección	IP67/IP69K
---------------------	------------

Temperatura ambiental	-40 ... +70 °C
-----------------------	----------------

Material

Carcasa	Plástico (PBT)
---------	----------------

Descargas

Alle Unterlagen zu diesem Material finden Sie auf unserer Website:

<https://www.euchner.de/es-es/a/104510/?#downloads-tab>

Datos de pedido

N.º de pedido	104510
Nombre de artículo	CES-A-BLN-L2-104510
Peso bruto	0,04kg
Partida arancelaria	85389099990
ECLASS	27-27-24-04 Actuator for safety-related proximity switch

Accesorios

Accesorios de montaje

Tornillos de seguridad M4 x 14, cabeza grande

086232

M4X14-NIRO/V100

- ▶ Tornillos de seguridad M4 x 14 (cabeza grande)
- ▶ Paquete de 100 unidades

Tornillos de seguridad M4 x 14

074063

M4X14-NIRO/V100

- ▶ Tornillos de seguridad M4 x 14
- ▶ Diámetro de la cabeza: 10 mm
- ▶ Paquete de 100 unidades