


A-B-A1-A1-161642 (N.º de pedido 161642)**Actuador para interruptor de seguridad CTM**


- ▶ Actuador de bola flexible
- ▶ Radios de puerta a partir de 150 mm



Dibujos acotados



Dibujos acotados



Datos técnicos

Homologaciones



Valores de conexión eléctrica

Alimentación de tensión	Inductiva a través de la cabeza de lectura
-------------------------	--

Valores mecánicos y entorno

Posición de montaje	Cualquiera
Vida mecánica	1 x 10 ⁶
Recorrido por inercia	2 mm
Clase de protección	IP65/IP67/IP69/IP69K
Temperatura ambiental	-20 ... +60 °C

Material

Soporte Termoplástico reforzado con fibra de vidrio

Junta NBR

Elemento para bola Acero inoxidable

Fuerza de bloqueo $F_{m\acute{a}x.}$	1300 N
--------------------------------------	--------

Fuerza de bloqueo F_{Zh}	1000 N
	($F_{Zh} = F_{m\acute{a}x.}/1,3$)

Descargas

Alle Unterlagen zu diesem Material finden Sie auf unserer Website:

<https://www.euchner.de/es-es/a/161642/?#downloads-tab>

Datos de pedido

N.º de pedido	161642
Nombre de artículo	A-B-A1-A1-161642
Peso bruto	0,02kg
Partida arancelaria	85389099990
ECLASS	27-27-24-04 Actuator for safety-related proximity switch